

LAGUERRE CHIMIE
Impasse du Quesnet
76800 Saint Etienne du Rouvray
eric.carrouaille@laguerre.fr
TEL : +33 6 08 21 97 96
WWW.laguerre.fr

CATALOGUE MATERIEL 2016



EDITION JANVIER 2016





Pulvérisateurs
"électriques" et autonomes

Page 1 à 3



Pistolets de nettoyage
"pneumatiques" **CYCLONE**



Pages 4 à 7



Brosseuses "pneumatiques"

Pages 8 à 9



Polisseuses et ponceuses
"pneumatiques" ou "électriques"
"circulaires" et "roto-orbitales"

Pages 10 à 13



Dévidoirs automatiques
"pneumatiques" et "électriques"

Page 14



Lampe de travail à Leds
et à batterie rechargeable

Page 15



Aspirateurs eau et poussières
Gamme Professionnelle

Page 16



Injecteurs / Extracteurs
1 ou 2 moteurs

Page 17



Pulvérisateurs à pression

Pages 18 à 19



Pulvérisateurs à pression
Gamme Industrie

Pages 20 à 21



Vaporisateurs, têtes et réservoirs

Pages 22



Brosses de lavage
Manches avec passage
d'eau

Page 23



Brosses, éponges et gants

Page 24



Microfibres
Multi-usages

Page 25

PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME & A JET CONTINU VERSION MOBILE

BATTERIE
LITHIUM-ION

EQUIPE AVEC 2 BATTERIES LITHIUM-ION

Réf :



EDITION JANVIER 2016

Réf : PN1252

- Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression (4 à 7 bar) d'une solution «eau + produit» prêt à l'emploi.
- En actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se déclenche automatiquement.
- Le réservoir de 28 litres est équipé d'une pompe à membrane avec joints Viton® commandée par pressostat.
- Travailler en toute sécurité, plus besoin de **porter et de pomper**.
- Fourni avec une buse d'une portée jusqu'à 13 mètres (spéciale démoissage toiture).
- Autonomie ~ 2 heures d'utilisation en continue
- Utilisation **NON STOP** grâce aux **2 batteries de série**.
- Temps de recharge : ~ 3 heures

DOMAINES D'UTILISATION

- **Automobiles** : Carrosseries, jantes, vitres, pare brises ...
- **Bâtiment** : Toitures, façades, terrasses, anti-mousse, ...
- **Jardins** : Massifs de fleurs, haies, insecticides, ...
- **Agricole, Viticole** : Nettoyage cuves, tonneaux, ...
- **Piscines et Campings** : Vestiaires, douches, spa, mobil-homes.
- **Industrie du BTP** : Hydrofuge de décoffrage, ...
- **Elevage** : Centres équestres

AVANTAGES



- **Multi-usages.**
- Fonctionne sur batterie **LITHIUM-ION** rechargeable.
- **Mobilité** : pulvériser en toute liberté.
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé.
- Facile, économique et efficace.
- Utilisation non stop grâce aux 2 batteries de série.
- Utilisation d'une main : sécurité du travail en hauteur.



PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME & A JET CONTINU



BATTERIE
LITHIUM-ION



VERSION DORSAL

EQUIPEE AVEC 1 BATTERIE LITHIUM-ION

Réf :

BATTERIE LITHIUM-ION SUPPLEMENTAIRE

Réf :

EDITION JANVIER 2016

DOMAINES D'UTILISATION

- **Automobiles** : Carrosseries, jantes, vitres, pare brises ...
- **Bâtiment** : Toitures, façades, terrasses, anti-mousse, ...
- **Hygiène en Collectivité et Agro-alimentaire** : Cuisines, hottes, sols, surfaces, sanitaires, local poubelle, ...
- **Jardins** : Massifs de fleurs, haies, insecticides, ...
- **Agricole, Viticole** : Nettoyage cuves, tonneaux, ...
- **Piscines et Campings** : Vestiaires, douches, pédiluves, spa, mobil-homes ...
- **Industrie du BTP** : Hydrofuge de décoffrage, ...
- **Elevage, Centres équestres,**



AVANTAGES



- Pompe auto-amorçante
- Fonctionne sur batterie LITHIUM-ION rechargeable.
- Autonomie : ~ 2 heures si utilisation en continue
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé.
- Utilisation non stop grâce à la **2^{ème} batterie en option.**
- Sangles de maintien du réservoir renforcées et confortables
- Capacité du réservoir : 15 litres
- Poids de l'appareil : 3,5 kilos
- Dimensions : L = 36 cm – P = 22cm – H = 55 cm.

PULVERISATEUR ELECTRIQUE

AUTONOME & A JET CONTINU

VERSION MOBILE

Réf : PN1252



1 RESERVOIR de 28 L

2 RESERVOIR de 15 L

3 TAMIS FILTRANT : amovible et facile à nettoyer.



4 POIGNEE ET LANCE DE PULVERISATION : Montage par coupleur rapide avec possibilité de monter directement une buse sans la lance.



5 PORTE LANCE : permet le rangement de la lance et des buses.



6 BUSES DE PULVERISATION

1 buse à jet plat
1 buse à jet droit
1 buse à jet brouillard



7 CHARGEUR + BATTERIE : Secteur 230 V



8 EMBLACEMENT BATTERIE : Coffret avec porte protégeant des chocs et des éclaboussures.



9 INTERRUPTEUR 3 POSITIONS :

1 - Grande débit
0 - Stop
2 - Petit débit
Avec témoin lumineux de charge batterie.



1 ROUES PLASTIQUES
0 Tous terrains.

1 SANGLES DE MAINTIEN
1 Renforcées et confortables.

VERSION DORSAL





CARACTERISTIQUES

- Pistolet de nettoyage fonctionnant à l'air comprimé.
- Pulvérise un brouillard d'air comprimé avec ou sans chimie de nettoyage.
- L'air sortant est mis en rotation avec un effet « Tornado » qui décolle avec une force extrême les particules de saletés tenaces sur les surfaces à traiter.
- Fonctionne sans eau et sans électricité.

DOMAINES D'UTILISATION

• Nettoyage intérieur tous types de véhicules :

Tableaux de bord, conduits d'aération, tour des sièges, vide-poches, leviers de vitesse, pédales, autour du réservoir d'essence, plaques d'immatriculation, jantes, intérieur des coffres, habitacles, tapis de sol, moteurs, ...

• Nettoyage extérieur tous types de véhicules :

Grâce au modèle « FOAM GUN » qui pulvérise une solution prête à l'emploi et la transforme en une mousse de forte épaisseur, compacte et sèche.



Laguerre Chimie photos non contractuelles



PISTOLETS DE NETTOYAGE « PNEUMATIQUES » CYCLONE



ESTAMPILLAGE et POINÇONNAGE

- Garantie l'authenticité du fabricant.
- Garantie l'authenticité de la marque.
- Mentionne le mois et l'année de fabrication.
- Mentionne la pression.



VANNE DE REGLAGE D'ARRIVEE D'AIR COMPRI ME

- Molette de réglage avec butée de position.
- Grande précision du réglage.

EDITION JANVIER 2016



RESERVOIR GRADUE

- Suivi de la consommation.
- Facilite le mélange et la dilution.



CARTON D'EMBALLAGE D'ORIGINE

- Fournis avec sa boîte originale et estampillée :
- Garantie l'authenticité constructeur



PISTOLETS DE NETTOYAGE « PNEUMATIQUES »



CYCLONE CLASSIC



Avec raccord
bi-directionnel
de série

- Cône plastique blanc avec ou sans brosse.
- Effet « Tornado » tuyau flexible.
- Puissance de rotation : 3000 tours/min.
- Capacité du réservoir : 1000 cc.
- Sélection «brouillard d'air» ou «brouillard chimie» par vanne d'arrêt.
- Consommation d'air : 75 L/min à 6,2 bar.

Réf :

CYCLONE BOOSTER 2



Avec raccord
bi-directionnel
de série

- Cône plastique noir avec ou sans brosse.
- Effet « Tornado » tube aluminium revêtu TEFLON (la chimie ne s'accroche pas).
- Puissance rotation : 3000 tours/min.
- Capacité du réservoir : 1000 cc.
- Sélection «brouillard d'air» ou «brouillard chimie» par vanne d'arrêt.
- Consommation d'air : 130 L/min à 5,5 bar.
- Vanne de réglage d'arrivée d'air intégrée.

Réf :

CYCLONE CLASSIC + BROSSE



Avec raccord
bi-directionnel
de série

- Cône plastique blanc avec ou sans brosse.
- Effet « Tornado » tuyau flexible.
- Puissance de rotation : 3000 tours/min.
- Capacité du réservoir : 1000 cc.
- Sélection «brouillard d'air» ou «brouillard chimie» par vanne d'arrêt.
- Consommation d'air : 75 L/min à 6,2 bar.

Réf : **PN1244**

CYCLONE BOOSTER 2 + BROSSE



Avec raccord
bi-directionnel
de série

- Cône plastique noir avec ou sans brosse.
- Effet « Tornado » tube aluminium revêtu TEFLON (la chimie ne s'accroche pas).
- Puissance rotation : 3000 tours/min.
- Capacité du réservoir : 1000 cc.
- Sélection «brouillard d'air» ou «brouillard chimie» par vanne d'arrêt.
- Consommation d'air : 130 L/min à 5,5 bar.
- Vanne de réglage d'arrivée d'air intégrée.

Réf : **PN1255**

PISTOLETS DE NETTOYAGE « PNEUMATIQUES »



LA GAMME



GAMME BOSTER 2



Avec raccord
bi-directionnel
de série

- Cône plastique noir intérieur PE.
- Effet « Tornado » tube aluminium.
- Roulement à bille.
- Puissance de rotation : 1000 à 8000 tours/min.
- Réglage manuel de la puissance de rotation.
- Capacité du réservoir : 1000 cc.
- Sélection « brouillard d'air » ou « brouillard chimie » par vanne d'arrêt.
- Consommation d'air : 80 à 160 L/min à 6,2 bar.

Réf :

CYCLONE FOAM GUN



- Bloc mousse plastique noir.
- Fournit avec 2 becs mousseur (petite et grande largeur).
- Capacité du réservoir : 1000 cc.
- Sélection « mousse » ou « air » par vanne d'arrêt.
- Consommation d'air : 140 L/min à 6,2 bar.
- Vanne de réglage d'arrivée d'air intégrée.
- Produit une mousse épaisse et sèche.
- Fonctionne sans eau et sans électricité.

Réf :

LES + AVEC NOUS ! et en choisissant les AUTHENTIQUES CYCLONE :





PRESENTATION

- **Brosse inox courbée :**
Permet de brosser, décaper et raviver efficacement les tapis de sol automobile, moquettes, tissus, tapis divers ...
- **Brosse inox droite :**
Permet de décaper les traces de rouille sur tôle, carrosserie, ...
- **Gomme :**
Permet d'enlever les adhésifs et autocollants sur carrosserie, ...
- **Brosse de ponçage :**
Idéal pour bas de caisse, blaxon, décapage, carrosserie, ...



BROSSE COURBEE INOX



Réf :

BROSSE DROITE INOX



Réf :

GOMME



Réf :

BROSSE DE PONÇAGE



Réf :

BROSSEUSES

« PNEUMATIQUES »



VALISE Brosseuse

- Comprenant : 1 brosseuse - 2 brosses courbées en inox
 - 1 brosse droite en inox - 3 gommes
 - 3 brosses de ponçage - 1 porte brosse
 - 1 raccord bi-directionnel - 1 burette d'huile
 - 1 clé de démontage - 1 valise de rangement



Réf :



VALISE Brosseuse

- Comprenant : 1 brosseuse - 1 brosse courbée en inox
 - 1 brosse inox droite - 1 gomme - 1 brosse de ponçage
 - 1 porte brosse - 1 raccord bi-directionnel
 - 1 burette d'huile
 - 1 clé de démontage - 1 valise de rangement



Réf :



VALISE Brosseuse

- Comprenant : 1 brosseuse - 1 brosse courbée en inox
 - 1 gomme - 1 porte brosse
 - 1 raccord bi-directionnel - 1 burette d'huile
 - 1 clé de démontage - 1 valise de rangement



Réf :



BROSSEUSE

- Comprenant : 1 brosseuse - 1 brosse courbée en inox
 - 1 porte brosse - 1 burette d'huile
 - 1 clé de démontage
 - 1 boîte de conditionnement en carton



Réf : PN1225

PONCEUSES POLISSEUSES



PRESENTATION



- Polisseuses et ponceuses légères, robustes et fiables.
- Pour la polisseuse il existe 2 versions :
 - Circulaire : rotation circulaire basée sur un axe fixe.
 - Roto-orbitale : rotation aléatoire et mouvements décentrés de l'axe.



EDITION JANVIER 2016

<p>Pad LAINE 3"</p>  <p>Réf : PN1249</p>	<p>Pad MOUSSE 3" <i>Surface Plane</i></p>  <p>Réf :</p>	<p>Pad MOUSSE 3" <i>Surface Vague</i></p>  <p>Réf :</p>
--	---	---

<p>Pad GOMME 3"</p>  <p>Réf :</p>	<p>Porte Velcro 3"</p>  <p>Réf :</p>	<p>Interface Velcro/Disque 3"</p>  <p>Réf : PN1248</p>
---	--	--

PONCEUSES POLISSEUSES



VALISE COMPLETE AVEC POLISSEUSE CIRCULAIRE

Comprenant :

- 1 Polisseuse circulaire 3"
Ø 7 cm avec variateur de vitesse
Puissance 2100 tours / minute
- 1 pad laine
- 1 pad surface Plane
- 1 pad Surface Vague
- 1 burette d'huile
- 1 valise de rangement



Réf :



PISTOLET POLISSEUSE CIRCULAIRE

- 3" à air comprimé
- Spécial optiques de phares et endroits
difficilement accessibles, rétroviseurs ...
- Puissance : 2500 tours/min
- Ø 7 cm
- Poids : 0,60 kg



Réf :



PONCEUSE /POLISSEUSE CIRCULAIRE

- 3" à air comprimé
- Multi-fonctions
- Livrée avec 2 pads
(mousse et synthétique)
- Puissance : 2400 tours/min
- Ø 7 cm
- Poids : 0,74 kg



Réf :



POLISSEUSE CIRCULAIRE

- 7" à air comprimé
- Puissance : 2500 tours/min
- Ø 17,5 cm
- Axe DIA 5/8"
- Poids : 1,9 kg



Réf :



PRESENTATION

- Outil indispensable en esthétique automobile pour travailler plus vite et pour avoir des résultats impeccables.
- Polisseuses légères, robustes et fiables.
- Pour la polisseuse il existe 2 versions :
 - Circulaire : rotation circulaire basée sur un axe fixe.
 - Roto-orbitale : rotation aléatoire et mouvements décentrés de l'axe.

POLISSEUSE CIRCULAIRE

- Livrée avec 1 jeu de charbon
- Puissance : 1200 W
- Vitesse variable : 0 à 4000 tours/min
- Tension : 240 V - 50 Hz
- Longueur du câble : 2,10 mètres
- Poids : 2 kg
- EQUIPEE AVEC : Plateau porte-velcro : 5" - Ø 120 mm - Ø M14
- EN OPTION : Plateau porte-velcro : 6" - Ø 150 mm - Ø M14

- Avec variateur électronique Réf :

EDITION JANVIER 2016

MODELES ROTO-ORBITALES

- Les polisseuses ROTO ORBITALES réduisent considérablement les temps de lustrage.
- Elles sont très facile d'utilisation et sont à la portée de tous les opérateurs.



Réf : PN1240

POLISSEUSE ROTO-ORBITALE DAS 6 PRO ORBIT 8MM - DOUBLE ACTION

- Livrée avec sacoche de rangement et 1 jeu de charbon de rechange
- Puissance : 880 W - Tension : 240 V - 50 Hz
- Vitesse variable : 2500 à 6800 tours/min
- Longueur du câble : 4 mètres
- Poids : 2,3 kg - Avec variateur mécanique
- EQUIPEE AVEC : Plateau porte-velcro : 5" - Ø 120 mm
- EN OPTION : Plateau porte-velcro : 6" - Ø 150 mm



Réf :

POLISSEUSE ROTO-ORBITALE DAS 6 PRO PLUS ORBIT 15MM - DOUBLE ACTION

Nouvelle ergonomie

Moteur identique à la DA6 PRO avec un orbit de 15 mm

- Livrée avec sacoche de rangement et 1 jeu de charbon de rechange
- Puissance : 880 W - Tension : 240 V - 50 Hz
- Vitesse variable : 1800 à 4800 tours/min
- Longueur du câble : 4 mètres
- Poids : 2,3 kg - Avec variateur mécanique
- EQUIPEE AVEC : Plateau porte-velcro : 5" - Ø 120 mm
- EN OPTION : Plateau porte-velcro : 6" - Ø 150 mm

PONCEUSES POLISSEUSES

DIMENSIONS DES PADS



A = \varnothing du plateau

B = \varnothing du pad

C = Epaisseur du pad

Pour plateau	A	B	C
Modèle 5"	120 mm / 5"	150 mm / 6"	35 mm
Modèle 6"	150 mm / 6"	180 mm / 7"	35 mm


PADS « DIAMANT »



Les pads « Diamant » sont étudiés pour fonctionner sur surfaces planes comme sur surfaces arrondies. Le produit est stocké dans les rainures du losange et garde ainsi la surface à polir constamment lubrifiée.

EDITION JANVIER 2016

Plateau porte velcro CIRCULAIRE - M14



5" - Réf :
6" - Réf :

Plateau porte velcro ORBITAL



5" - Réf :
6" - Réf :

Pad MOUSSE Premium - Grade 80



6" - Réf : PN1241
7" - Réf :

Pad MOUSSE Medium - Grade 40



6" - Réf : PN1242
7" - Réf :

Pad MOUSSE Finition - Grade 10



6" - Réf : PN1243
7" - Réf :

Pad LAINE Lustrage



6" - Réf :
7" - Réf :



DEVIDOIRS AUTOMATIQUES

POUR TUYAU AIR COMPRIME - ECLAIRAGE - ELECTRICITE



EDITION JANVIER 2016

PRESENTATION

- Facilite vos déplacements grâce à son tuyau de 15 mètres, plus besoin de se contorsionner, le tuyau vous suit dans tous vos mouvements.
- Enrouleur automatique pour un rangement rapide.
- Raccorder le dévidoir à votre compresseur d'air ou au réseau électrique (suivant le modèle).
- Se fixe facilement aux parois.



DEVIDOIR AUTOMATIQUE en acier peint EPOXY Avec support pivotant

- Equipé avec tuyau pour air comprimé
- Sortie ¼ M
- En polyuréthane
- Ø 8 x 12
- Longueur 15 mètres
- Poids : 5,9 kg

Réf : PN1239



DEVIDOIR AUTOMATIQUE Avec support pivotant

- Equipé avec une lampe de travail
- Longueur 15 mètres
- Poids : 5,5 kg

Réf :



DEVIDOIR AUTOMATIQUE Avec support pivotant

- Equipé avec un câble électrique 220 V
- Longueur 15 mètres
- Bloc 4 prises universelles
- Poids : 6,3 kg

Réf :

LAMPE DE TRAVAIL

**LAMPE DE TRAVAIL
ORIENTABLE à 360°
BATTERIE RECHARGEABLE
DERNIERE TECHNOLOGIE 3W LED COB**



Réf : PN1235



PRESENTATION

Robustes et ergonomiques, la lampe de travail permet de travailler les mains libres en éclairant les compartiments moteur, les habitacles et tous lieux sombres.

Equipée avec la dernière technologie 3W LED COB et 1 W power LED lampe de poche.

Entièrement orientable à 360°

Pas besoin de se raccorder sur secteur électrique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Composition** : Boîtier en ABS en caoutchouc lisse, lentille en polycarbonate.
- **Luminosité** : 260 Lumens
- **Batterie** : Lithium
- **Rechargeable** : 12V et 230V
- **Durée de chargement** : 4 à 5 heures (si entièrement déchargée).
- **Dimensions** : 243 mm – 43/52 mm (crochet de suspension inclus)
- **Poids** : 265 g
- **Remarques** : Angles de diffusion supérieur à 120 °
Un éclairage optimum et uniforme : pas de spot, pas d'ombre, sans effet de zèbre.
La partie supérieure de la lampe pivote à 360°
La poignée se plie 2 x 90°
Sans fil et rechargeable (12/230V)
Protection contre la surcharge et le déchargement
- **Particularités** : Avec aimants puissants sur le dos et le dessous
Avec crochet de suspension métal rotatif 360°
Avec interrupteur - Position 1 : 3 W LED COB
- Position 2 : 1 W lampe de poche
Témoin de charge de la batterie : LED rouge : chargement de la lampe.
LED verte : prêt à l'emploi



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES



PRESENTATION

- Aspirateurs professionnels.
- Aspire la saleté accumulée à l'intérieur des véhicules en quelques minutes.
- Cuve en INOX.
- Accessoires de série.
- Tuyau d'aspiration :
 - 2,5 mètres **de série.**
 - 4 mètres et autres longueurs **en option** et sur demande.

EDITION JANVIER 2016



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

Caractéristiques :

- 1 MOTEUR
- Puissance max : 1 500 W
- Moteur : mono-étagé
- Dépression eau : 2230 mm
- Air aspiré : 237 m³/h
- Capacité réservoir : 26 L
- Dimensions : 40 x 40 x 74 cm
- Accessoires de série Ø 36 mm

Réf :



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

Caractéristiques :

- 3 MOTEURS
- Puissance max : 3 500 W
- Moteur : mono-étagé
- Dépression eau : 2230 mm
- Air aspiré : 710 m³/h
- Capacité réservoir : 62 L
- Dimensions : 58 x 72 x 98 cm
- Accessoires de série Ø 38 mm

Réf : PN1256

PRESENTATION

- Injecteurs / Extracteurs professionnels à usage intensif.
- Equipés d'une pompe de pulvérisation et de 1 à 2 moteurs d'aspiration selon le modèle.
- Idéal pour le nettoyage intérieur de tous types de véhicules.
- Accessoires de série.



Embout suceur pour INJECTEUR / EXTRACTEUR



Réf :

EDITION JANVIER 2016



INJECTEUR / EXTRACTEUR CUVE PLASTIQUE



Caractéristiques :

- 1 MOTEUR
- * Puissance : 1200 W
- 1 pompe d'injection :
- * Pression : 2 bar
- * Débit : 2 L/min
- Réservoir en eau : 27 L
- Réservoir détergent : 6 L
- Tension : 220/240 V - 50-60 Hz
- Poids : 16 Kg
- Dimension : 40 x 40 x 60 cm
- Accessoires de série



Réf :



INJECTEUR / EXTRACTEUR CUVE INOX



Caractéristiques :

- 2 MOTEURS
- * Puissance : 2400 W
- 1 pompe d'injection :
- * Pression : 6 bar
- * Débit : 3,5 L/min
- Réservoir en eau : 60 L
- Réservoir détergent : 25 L
- Tension : 220/240 V - 50-60 Hz
- Poids : 34 Kg
- Dimension : 60 x 70 x 92 cm
- Accessoires de série



Réf :

PULVERISATEUR A PRESSION

PULVERISATEURS

« GAMME CARWASH »



PRESENTATION

- Les pulvérisateurs « GAMME EXTREME » ont été conçus pour les tâches les plus difficiles.
- Idéal pour les installations de lavage voitures et le nettoyage des jantes en alliage, dans les usines et carrosseries.
- La lance résistante aux acides et les joints Viton® associés à un réservoir très résistant aux pressions garantissent leur longévité.

EDITION JANVIER 2016

ASTUCE 🤗😊



Range buses intégré dans la poignée des modèles 1,5 et 2 litres uniquement

Ressort anti-pincement
Entonnoir de remplissage



Pistolet avec filtre incorporé
Soupape de sécurité

Buse réglable et orientable

Télescopique 700 à 1350 mm

Tube en inox



LA GAMME PULVERISATEURS « GAMME CARWASH »

EDITION JANVIER 2016



Pulvérisateur à pression spécial AUTO
Joint VITON®
12 LITRES
(9 L utiles)



Réf :



Pulvérisateur à pression spécial AUTO
Joint VITON®
9 LITRES
(6 L utiles)



Réf :



Pulvérisateur à pression spécial AUTO
Joint VITON®
7 LITRES
(5 L utiles)



Réf :



Pulvérisateur à pression spécial AUTO
Joint VITON®
2 LITRES
(1,5 L utiles)



Réf :




Pulvérisateur à pression spécial AUTO
Joint VITON®
1,5 LITRES
(1 L utile)



Réf : PN1246

PULVERISATEURS

« GAMME INDUSTRIE »

PRESENTATION

PULVERISATEURS

« GAMME INDUSTRIE »



- Spécialement conçue pour répondre aux besoins de nombreux secteurs professionnels qui demandent efficacité, sécurité et rendement optimum pour leurs outils de travail.
- Les pulvérisateurs IK sont développés et fabriqués avec des matériaux de haute qualité et résistants afin de pouvoir utiliser différents produits chimiques.
- Les pulvérisateurs de la gamme industrielle IK possèdent des joints Viton®, des réservoirs en polypropylène et polyéthylène, une soupape de sécurité, ...

EDITION JANVIER 2016

- Hygiène,
- Agro-alimentaire,
- Collectivité,
- Jardins,
- Maisons,
- Agricole,
- Piscines,
- Automobiles,
- Industriel,
- Construction,
- BTP, ...



LES +



- Lance en fibre de verre.
- Equipé de série avec 2 tuyaux :
 - 1 pour les produits « acides »
 - 1 pour les produits « alcalins »
- Equipé de série avec un jeu de plusieurs buses adaptées aux différentes utilisations.

PULVERISATEUR A PRESSION

LA GAMME PULVERISATEURS « GAMME INDUSTRIE »

EDITION JANVIER 2016

IK 1,5
GAMME MULTI
Joint Viton®
1,5 LITRES (1 L utiles)



Réf : PN1245

IK 9
GAMME MULTI
Joint Viton®
9 LITRES (6 L utiles)



Réf :

IK 12
GAMME MULTI
Joint Viton®
12 LITRES (9 L utiles)



Réf : PN1250

IK 12BS
GAMME MULTI
A PRESSION ENTRETENUE
Joint Viton®
12 LITRES (9 L utiles)



Réf :

IK ALK 1,5
GAMME ALCALINE
Joint EPDM
1,5 LITRES (1 L utiles)



Réf :

IK ALK 9
GAMME ALCALINE
Joint EPDM
9 LITRES (6 L utiles)



Réf :

IK 9 FOAM
Gamme Mousse
9 LITRES (6 L utiles)




Réf :



**RALLONGE
TELESCOPIQUE**

Existe en :
- 3,2 mètres
- 5,4 mètres
S'adapte sur le
IK 9 - IK12 et IK12BS



Extensible

Réf :

FLACONS POUR VAPORISATEURS

GAMME PROFESSIONNELLE



Réf : **PN1181**

RESERVOIR DE 600 ML

- Avec graduations et ligne de niveau
- Bouteille en polyéthylène assurant une bonne résistance aux produits chimiques.

Coloris : Bleu, Rouge, Vert, Jaune.



Réf : **PN1234**



Réf : **PN1232**



Réf : **PN1233**



Réf : **PN1231**



EDITION JANVIER 2016

Tête CANYON

Coloris blanc



Réf :

Tête CANYON

Coloris jaune



Réf : **PN1229**

Tête CANYON

Coloris bleu



Réf : **PN1182**

Tête CANYON

Coloris vert



Réf : **PN1228**

Tête CANYON

Coloris rouge



Réf : **PN1187**

MANCHES DE LAVAGE

AVEC PASSAGE D'EAU



Manche télescopique aluminium

2 x 1,5 mètres - Ø 32/25



1 Avec passage d'eau - Filetage métallique

Réf :



Manche télescopique aluminium

2 x 0,9 mètres - Ø 25/22



2 Avec passage d'eau - Filetage métallique

Réf :



BROSSES DE LAVAGE

**SIMPLE FACE
« QUADRO »
25 cm**



Réf :

BI FACES 25 cm



Réf :

BI FACES 33 cm



Réf : PN1179

**Raclette VITRES
DOUBLE FACES 25cm
sans manche**



Réf : PN1238

GANTS EPONGES



Sachet de 3
**EPONGES
MICROFIBRES**
Dimensions : 7 x 11,5 x 2,3 cm



Réf : PN1247



Sachet de 1
EPONGE MOUSSE JUMBO
Dimensions : 22 x 12,5 x 5 cm



Réf :

Sachet de 1
GANT DE LAVAGE
Coloris orange
Faces en microfibre



Réf :

Sachet de 1
GANT DE LAVAGE
Coloris jaune :
- 1 face microfibre
- 1 face micro-chenille



Réf :

Sachet de 1
GANT DE LAVAGE
Coloris noir
- 2 faces micro-chenille



Réf :

Sachet de 1
**GANT
DE LUSTRAGE**
En acrylique



Réf :



BROSSES A MAINS

Brosse jantes JUMBO
Coloris jaune
Longueur : 38 cm



Réf :

Brosse jantes 2 arceaux
Poignée souple - Coloris bleu/noir
Longueur : 26 cm



Réf :

Brosse anti-pois d'animaux
à poignée fermée - Coloris rouge
Dimensions : 16 x 5 x 9 cm



Réf : PN1254

MICROFIBRES

MICROFIBRES TOP VITRES

- Dimensions : 40 x 40 cm
- Coloris bleu
- 300 g/m²
- Sachet de 5 microfibras



Réf : PN1186

MICROFIBRES LASER LUXE

- Dimensions : 40 x 40 cm
- Grammage : 280 g/m²
- Sachet de 5 microfibras



Assortiment : vert, rouge, jaune, rose et bleu

Réf :

Réf : - Coloris vert

Réf : - Coloris rouge PN1218

Réf : - Coloris jaune

Réf : - Coloris rose


Réf : - Coloris bleu PN1204

MICROFIBRES POLISH EPAISSE

- Dimensions : 40 x 40 cm
- Coloris gris
- 600 g/m²
- Sachet de 1 microfibras



Réf :



MICROFIBRE GRANDE FORMAT

- Dimensions : 90 x 60 cm
- Grammage : 400 g/m²
- Sachet de 1 microfibras



Réf :



MICROFIBRES

- Dimensions : 40 x 40 cm
- Coloris : noir
- Grammage : 300 g/m²
- Sachet de 5 microfibras



Réf :

MICROFIBRES LUSTRAGE

- Dimensions : 40 x 40 cm
- Coloris : bleu
- Grammage : 560 g/m²
- Sachet de 1 microfibras



Réf : PN1202

MATERIEL DE DILUTION

